

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА**

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Р. Ж. Иванов

2026 г.

**ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
на 2027 - 2029 гг.**

Разработана в соответствии

с приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации". (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. регистрационный N 33449)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МБУДО ЦДЮТУР

(наименование организации)

Полное наименование организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды". - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).; - Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 200 от 19.03.2026 г.).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
Полное наименование разработчиков программы	<i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна</i> <i>Гарганчук Владимир Павлович</i> <i>эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенных программой повышения энергетической эффективности; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.
Целевые показатели программы	- снижение потребления иного вида топлива в натуральном выражении на нужды отопления (прир.газ) - 583,63 (куб.м.); - снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (8,5 м³); - удельное потребление холодной воды к фактической численности пользователей (работников и пользователей) для здания(ий) в среднем за сутки в течение года, (м³/чел.): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2); - удельный расход иного вида топлива на отопление здания(ий) за отопительный период в течении года (Гкал/м²): (Объем величин по зданию(ям) приведен в Приложении №2).
Сроки реализации программы	2027 - 2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Для реализации программы используются средства: «СМБ*», в размере 94,1 тыс. руб. по годам: 2027 - 30,5 тыс. руб. 2028 - 31,2 тыс. руб. 2029 - 32,4 тыс. руб. Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: - Управление образования администрации муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края *СМБ - средства муниципального бюджета.
Планируемые результаты реализации программы	В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период: Денежных средств (с нарастающим итогом) всего: 16,61 тыс. руб. из них: В натуральном и стоимостном выражениях: Холодная вода - 8,5 куб.м.; 3,15 тыс. руб. Иной ЭР на нужды отопл. (прир.газ) - 583,63 куб.м.; 13,46 тыс. руб.

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	2	3	4	5	6	7
МБУДО ЦДЮТУР						
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ						
1	Оснащенность приборами учета (ПУ) электрической энергии.	%	100%	100%	100%	100%
2	Оснащенность приборами учета (ПУ) тепловой энергии.	%	-	-	-	-
3	Оснащенность приборами учета (ПУ) холодное водоснабжение.	%	100%	100%	100%	100%
4	Оснащенность приборами учета (ПУ) горячее водоснабжение.	%	-	-	-	-
5	Оснащенность приборами учета (ПУ) Прир.газ..	%	100%	100%	100%	100%
6	Оснащенность приборами учета (ПУ) иной вид топл. на нужды отопления (ГВС).	%	100%	100%	100%	100%
Административное здание г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.						
7	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
9	Потребление холодной воды*	м³/чел	0,63	0,57	0,57	0,57
10	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
11	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
12	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
13	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,224	0,175	0,172	0,164
14	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый год	Плановые значения целевых показателей программы		
				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Бытовой корпус г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м³/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м³/чел	1,38	1,24	1,24	1,24
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
5	Потребление природного газа*	м³/м²	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Гкал/м.кв.	0,241	0,189	0,186	0,178
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* требование по снижению потребления не устанавливается - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения (здание не потребляет энергоресурс, отсутствует прибор учета ресурса на здание)

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п		2027 год						2028 год						2029 год					
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении			Финансовое обеспечение реализации мероприятий			Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	выражений, тыс. руб.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	выражений, тыс. руб.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	выражений, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	
Организационные																			
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ По учреждению.	СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-	
2	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. /Организационные/ Выполнить регулировку потока теплоносителя системы отопления./По учреждению.	СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-	
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. /Организационные/ По учреждению.	СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-		СМБ*		-	-	-	
4	Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. /Организационные/ По учреждению.	СМБ*						СМБ*						СМБ*					
	ИТОГО по мероприятию			X	X					X	X					X	X		
Электрическая энергия																			
5	Требование по снижению потребления не устанавливается																		
	ИТОГО по мероприятию				X						X						X		
Тепловая энергия																			
6	Требование по снижению потребления не устанавливается.																		
	ИТОГО по мероприятию				X						X						X		
Горячая вода																			
7	Требование по снижению потребления не устанавливается.																		
	ИТОГО по мероприятию				X						X						X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Холодная вода																
8	Установка азраторов с регулятором расхода. /Холодная вода /Количество азраторов - 1 (шт.)//Административное здание г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.	СМБ *	0,25	3,0	куб.м.	0,37	СМБ *	-	-	куб.м.	-	СМБ *	-	-	куб.м.	-
9	Установка азраторов с регулятором расхода. /Холодная вода /Количество азраторов - 1 (шт.)//Бытовой корпус г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.	СМБ *	0,25	5,5	куб.м.	0,88	СМБ *	-	-	куб.м.	-	СМБ *	-	-	куб.м.	-
ИТОГО по мероприятию			0,5	8,5	X	1,05				X					X	
Природный газ																
10	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
ИТОГО по мероприятию					X					X					X	
Иной ЭР на нужды отопл.																
11	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Иной ЭР на нужды отопл./ Обслуживание газового оборудования: системы автоматики и безопасности.//Административное здание г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.	СМБ *	15,00	66,4	куб.м.	0,82	СМБ *	15,60	66,4	куб.м.	0,88	СМБ *	16,20	132,8	куб.м.	1,90
12	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. /Иной ЭР на нужды отопл./ Обслуживание газового оборудования: системы автоматики и безопасности.//Бытовой корпус г. Армавир ул. Лермонтова д. 199.	СМБ *	15,00	79,5	куб.м.	0,98	СМБ *	15,60	79,5	куб.м.	1,06	СМБ *	16,20	159,0	куб.м.	2,28
ИТОГО по мероприятию			30,00	145,9	X	1,80		31,2	145,9	X	1,9		32,4	291,8	X	4,2
Твердое топливо																
13	Требование по снижению потребления не устанавливается.				X					X					X	
ИТОГО по мероприятию																
Моторное топливо																
13	Требование по снижению потребления не устанавливается.				X					X					X	
ИТОГО по мероприятию																
ИТОГО по всем мероприятиям			30,50	X	X	2,85		31,20	X	X	1,94		32,40	X	X	4,18

*СМБ - средства муниципального бюджета.

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на _____ января 20__ г. дата

коды

Наименование организации

МБУДО ПІДЮТУР

[illegible]

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на _____ января 20__ г. _____

Наименование организации

МБУДО ПІДЮТУР

[illegible]

